

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2026/2027 учебному году

составлен "28" июля 2026 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Радуга»
г. Волжского Волгоградской области», год постройки – 1978

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области в лице
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

Юридический адрес: 404125, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, дом 44

Фактический адрес: : 404125, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, дом 22
(юридический адрес, физический адрес организации)

Руководитель учреждения: Егорова Екатерина Васильевна, тел. 8(8443) 25-08-19

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от «16» июля 2026 г. № 257 в период комиссией в составе:

председатель комиссии:

Гельфанова Т.М. – заместитель начальника управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Колесниченко С.Ю. ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления
образования;

Губанихина С.С. – главный специалист управления образования;

Брежнева Г.Ф. – председатель территориальной организации профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации города волжского
Волгоградской области по согласованию;

Путушкина М.И. – инженер 1 категории МКУ «ИТС»;

Соломаха В.В. – старший полицейский роты полиции ОВО по г. Волжскому, старший
сержант полиции (по согласованию);

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2026/2027 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

Корпус № 2

Фактический адрес: 404125, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, дом 22

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

утвержденный приказом - Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ)

от "12" июля 2017 г. № 4302;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "26" октября 2011 г. № 34-АА 559960, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "26" октября 2011 г. № 34-АА 509961 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "02" 09. 2016 г., серия 34 ЛО 1, № 001422, рег. номер 610,

Комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "15" августа 2024 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "23" марта 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "17" июля 2026 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 5, площадь – 58,3 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2026 г. – 85 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 27 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов (групп) всего - 4; количество обучающихся - 85 человек;

5. Укомплектованность штата организации 13 человек (100%), в том числе педагогических работников - 8 человек (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	групповые комнаты		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
2.	Кабинет старшего воспитателя		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
3.	Кабинет педагога-психолога		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
4.	изостудия		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
5.	пищеблок		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
6.	медицинский кабинет		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
7.	туалет для персонала		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
8.	музыкальный зал		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
9.	физкультурный зал		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 6 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "02" июля 2026 г. № б/н ,

комиссия МДОУ д/с № 88 по обследованию оборудования.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5647 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное и соответствует санитарным нормам

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медицинская сестра	оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана " 25 " августа 2016 г., серия ВО № 006385, рег. номер ЛО-34-01-003124,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области».

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области.

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от " 09 " января 2023 г. № б/н заключен с ГБУЗ «Городская детская больница».

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от " 23 " декабря 2019 г., серия ВО № 008581, рег. номер ЛО-34-01-004368

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - человека, состояние - удовлетворительное, неудовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человека - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - человек, - удовлетворительное, неудовлетворительное;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 1 человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

9. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная имеется на 85 мест.

(имеется, не имеется)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным нормам,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;

(имеется, не имеется)

Холодильник ШХ «Премьер» - 1 шт., Электро плита – 1 шт.;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

установлено водоочистительное оборудование питьевой воды

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

от 25.06.2026 № 88/1, с ИП Тюх Вадим Геннадьевич

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ООО «ИЛ ТРУД»)

(название организации, выдавшей заключение)

от " 02 " февраля 2025 г. № 079-COYT.

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не
имеется;

(имеется, не имеется)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены;

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная
организация)

в составе 3 сотрудников круглосуточно
(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и
дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка
экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального
государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Волгоградской области" оборудована;
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Наличие документации по антитеррористической защищенности:

- паспорт безопасности 15 августа 2024;
(дата утверждения)

- договор на реагирование по кнопке тревожной сигнализации
с подразделениями Росгвардии 12.01.2026 № ТС/4462-294/2025/577;
(дата и №)

- приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности объекта 01.07.2026 № 158;
(дата и №)

- план эвакуации имеется;
(имеется, не имеется)

- положение о пропускном и/или внутриобъектовом режимах 01.07.2026 № 158;
(дата утверждения)

- журнал о проведении с работниками объекта практических занятий (тренировок) и
инструктажей имеется;
(имеется, не имеется)

- план обеспечения антитеррористической
защищенности 01.07.2026;
(дата утверждения)

- план действий при установлении уровней террористической опасности 01.07.2026;

(дата утверждения)

- алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов 18.07.2023, 16.07.2026;

(дата утверждения)

- график запланированных тренировок по отработке действий в соответствии с разработанными моделями угроз имеется;

(имеется, не имеется)

- наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов имеются

(имеется, не имеется)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) профилактический визит Главное управление МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности в профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам. от 11.12.2024, № 2412/047-34/433/ПВЛПБ

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена радиопередающее средство системы передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Потажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 5917 от "05" июня 2026 г.

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Флагман-Энерго»

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

3) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

акт от 18.06.2026 № 6/н

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал».

17. Газоснабжение образовательной организации: нет.

18. Канализация МУП «Водоканал»

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» г.Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2026/2027 учебному году Готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Нарушения Требования ПП РФ от 2.08.2019 №1006:
1. В нарушение п.п. 25 и 26 Требования не обеспечено присутствие
физической охраны.

2. В нарушение п.п. 25^а «Требований» объект не оснащен охранной сигнализацией.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: немедленно

руководителю организации в срок до "__" "__" 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" "__" 20__ г. по "__" "__" 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" "__" 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2026/2027 учебному году.

Председатель комиссии:

[Подпись]
(подпись)

Т.М. Гельфанова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

[Подпись]
(подпись)

С.С. Губанихина

(инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

С.Ю. Колесниченко

(инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

Г.Ф. Брежнева

(инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

М.И. Путушкина

(инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

В.В. Соломаха

(инициалы, фамилия)